

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Участок по ремонту и техническому обслуживанию, 156, Слесарь-ремонтник (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Строительно-монтажное управление, Ремонтно-строительный участок, 337, Изолирующий-плечочник (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-механическое производство, Участок механической обработки ГТУ-8,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

<p>Сектор по изготовлению ГТА, 671, Электросварщик ручной сварки (5 разряда)</p>				
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-механическое производство, Участок механической обработки ГТУ-8, Сектор по изготовлению ГТА, 671, Электросварщик ручной сварки (5 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-механическое производство, Участок механической обработки ГТУ-8, Сектор по изготовлению ГТА, 671, Электросварщик ручной сварки (5 разряда)</p>	<p>При работе в запыленных условиях использовать противопылевые респираторы для защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение запыленности</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического</p>		

<p>дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Электроремонтный цех, Участок капитальных ремонтов, 674, Электросварщик ручной сварки (6 разряда)</p>	<p>рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.</p>			
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 675, Мастер</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	Снижение вредного воздействия шума		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 675, Мастер</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 675, Мастер</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	Снижение вредного воздействия шума		

<p>Участок по техническому обслуживанию, 676. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 676. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 677. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического</p>		

<p>дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 677, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)</p>			фактора
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 678, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 678, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	

<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 679, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 679, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 680, Электросварщик</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		

ик ручной сварки (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума		
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 680, Электросварщик ручной сварки (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускающей рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Участок по ремонту и техническому обслуживанию, 681, Электросварщик ручной сварки (6 разряда)				

Дата составления: 20.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

Ищенко И. Г.  
(ФИО)

20.12.18  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор ООО "НевРСС" в  
Невинномысске  
(должность)








Несеренко С. П.  
(ФИО)

20.12.18  
(дата)

Руководитель Административной  
службы  
(должность)

Клейменовичев С. Е.  
(ФИО)

20.12.18  
(дата)

Начальник ОПБОТиЭ (должность)	Артобалевский В. А. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)
Специалист ОПБОТиЭ (должность)	Стрижак А. С. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)
Главный метролог - начальник РИУ (должность)	Долгов П. Н. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)
Начальник РМП (должность)	Протасов М. В. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)
Начальник СМУ (должность)	Пруцков М. А. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)
Уполномоченный представитель работников, председатель ППО ООО "НевРСС" (должность)	Власова О. Л. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  (№ в реестре экспертов)	Кобзева Н. А. (ФИО)	 (подпись)	20.12.18 (дата)