

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 691, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	4	5	6
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измерительное управление, Участок по техническому обслуживанию, 691, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

<p>"Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 692, Слесарь по контрольно-измер ительным приборам и автоматике (6 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>вредного воздействия шума</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 692, Слесарь по контрольно-измер ительным приборам и автоматике (6 разряда)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). *</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию,</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>		

693, Слесарь механосборочных работ (3 разряда)					
ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 693, Слесарь механосборочных работ (3 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 694, Мастер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха *	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 694, Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ООО "Невинномысск-Р	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного			

	органов слуха	воздействия шума			
<p>емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 696, Мастер</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Ремонтно-измери тельное управление, Участок по техническому обслуживанию, 696, Мастер</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Техническая дирекция, Строительно-монт ажное управление, Ремонтно-монтаж ный участок, 698, Монтажник строительных лесов и подмостей (4 разряд)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

Ремонтно-монтажный участок, 698, Монтажник строительных лесов и подмостей (4 разряд)				
--	--	--	--	--

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Ищенко И. Г. (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор ООО "НевРСС" в Невинномысск
 Нестеренко С. П. (подпись) (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Начальник управления по работе с персоналом
 Клейменгичев С. Е. (подпись) (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Начальник ОПБОТиЭ
 Артобалецкий В. А. (подпись) (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Специалист ОПБОТиЭ
 Стрижак А. С. (подпись) (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Начальник РИУ
 Долгов П. Н. (подпись) (ФИО) 16.12.19 (дата)

Начальник РМП
 Протасов М. В. (подпись) (ФИО) 16.12.19 (дата)

Начальник СМУ
 Пруцков М. А. (подпись) (ФИО) 16.12.19 (дата)

Уполномоченный представитель работников, председатель ППО ООО "НевРСС"
 Власова О. Л. (подпись) (ФИО) 16.12.19 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

16.12.19
(дата)

Белицкая Наталья
Александровна
(ФИО)


(подпись)

535
(№ в реестре экспертов)