

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (внеплановая 2016)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Ремонтно-монтажный участок, 589, Слесарь-ремонтник 3 разряда	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 590, Слесарь-ремонтник 3 разряда	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Р	При работе в запыленных условиях использовать противопылевые респираторы для защиты органов	Снижение запыленности			

<p>емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 590, Слесарь-ремо нтник 3 разряда</p>	<p>дыхания.</p>				
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 591, Слесарь-ремо нтник 3 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г.</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			

<p>Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 592,Слесарь-ремо нтник 3 разряда</p>					
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 593,Электросварщ ик ручной сварки 5 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту</p>	<p>При работе в запыленных условиях использовать противопылевые респираторы для защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

динамического оборудования и механизмов движения, 593, Электросварщик ручной сварки 5 разряда					
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, 594, Слесарь-ремонтник 3 разряда	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по установке лесов, 595, Мастер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г.	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

<p>Белореченске, Участок по установке лесов, 596,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4 разряда</p>					
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по установке лесов, 597,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>ООО "Невинномысск-Р емстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по установке лесов, 601,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			

Дата составления: 07.06.2016 _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ООО "НевРСС"

(должность)

(подпись)

Хаметов Д. В.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала ООО "НевРСС" в г.

Белореченске

(должность)

(подпись)

Петров В. В.

(ФИО)

(дата)

заместитель Директора филиала ООО
"НевРСС" в г. Белореченске

(должность)

(подпись)

Брылев А. С.

(ФИО)

(дата)

Руководитель Административной
службы

(должность)

(подпись)

Коршикова В. П.

(ФИО)

(дата)

Начальник ОПБОТиЭ

(должность)

(подпись)

Сердюк Б. Б.

(ФИО)

(дата)

Старший специалист ОПБОТиЭ

(должность)

(подпись)

Артобалеvский В. А.

(ФИО)

(дата)

Старший специалист сектора ОРП
филиала ООО "НевРСС" в г.

Белореченске

(должность)

(подпись)

Дорошенко Г. А.

(ФИО)

(дата)

Специалист сектора ОПБОТиЭ филиала
ООО "НевРСС" в г. Белореченске

(должность)

(подпись)

Женин В. В.

(ФИО)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации филиала ООО "НевРСС" в
г. Белореченске

(должность)

(подпись)

Пахомова О. Н.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

535

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кобзева Н. А.

(ФИО)

(дата)

