

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руководство филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, 487, Слесарь-ремонтник (6 разряд)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руководство филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, 487, Слесарь-ремонтник (6 разряд)</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руководство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

ремонт, 649, Термист (5 разряда)						
Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руко водство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения ремонт, 650, Мастер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума				
Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руко водство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения ремонт, 650, Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руко водство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения ремонт, 651, Изолировщик на термоизоляции (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума				
Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченск/Руко водство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора				

ремонт, 651, Изолировщик на термоизоляции (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума		
Филиал ООО "НеврСС" в г. Белореченск/Руководство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения ремонт, 652, Изолировщик на термоизоляции (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Филиал ООО "НеврСС" в г. Белореченск/Руководство филиала в г. Белореченске, Участок подготовки и проведения ремонт, 652, Изолировщик на термоизоляции (5 разряда)				

Дата составления: 20.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Ищенко И. Г.
(ФИО)

20.07.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Филиала ООО "НеврСС" в г. Белореченске
(должность)

Петров В. В.
(ФИО)

28.07.2017
(дата)

Зам. Директора филиала
(должность)

Брылев А. С.
(ФИО)

28.07.17
(дата)

Руководитель Административной

службы
(должность)

Коршикова В. П.

(ФИО)

Начальник ОПБОТиЭ

(должность)

Сердюк Б. Б.

(ФИО)

Ст. специалист ОПБОТиЭ

(должность)

Аргобалевский В. А.

(ФИО)

Уполномоченный представитель ППО

филиала ООО "НевРСС" в г.

Белореченске

(должность)

Пахомова О. Н.

(ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

535

(№ в реестре экспертов)

Кобзева Н. А.

(ФИО)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)